

Document d'information accompagnant la vente ou la cession d'un animal vivant d'une espèce domestique ou Non domestique

GENRE	FRINGILLES EUROPE PROTEGES
- les noms scientifique et vernaculaire de l'espèce ;	
1-Pinson des arbres	Fringilla coelebs
2-Chardonneret élégant	Carduelis carduelis
3-Verdier d'Europe	Chloris chloris
4-Tarin des aulnes	Spinus spinus
5-Sizerin flammé	Acanthis flammea
6-Sizerin cabaret	Acanthis cabaret
7-Linotte mélodieuse	Linaria cannabina
8-Bouvreuil pivoine	Pyrrhula pyrrhula

Ø Bague	Taille adulte	Poids
2,7 mm	14-16 cm	17-30 g
2,5-2,9 mm	14 cm	14-18 g
2,9-3,2 mm	16 cm	25-34 g
2,2-2,5 mm	12 cm	10-14 g
2,5 mm	14 cm	12-13 g
2,5 mm	/	/
2,5 mm	14 cm	15-20 g
2,9-3,2 mm	16 cm	26-38 g



PHOTOS

STATUT DE PROTECTION

AVERTISSEMENT

Ces oiseaux de faune européenne sont interdits de détention en France, sauf autorisation spéciale consécutive à une demande de certificat de capacité (classés en annexe II). Voir la DDPP de votre département. **Les sous-espèces de ces oiseaux ont le même statut que l'espèce nominale (Bouvreuil ponceau entre autres).**

Longévité

8 - 15 ans

Mode de vie sociale

Ces oiseaux sont doux et sociables qui recherchent leur nourriture au sol et nichent dans les arbres ou ils y passent beaucoup de temps.

Très sociables et bons chanteurs, ils ne représentent aucun danger.

Le couple construit un nid ou la femelle déposera 4-6 œufs qu'elle couve seule pendant 13-14 jours. Les jeunes sont nourris par les parents environ 2 semaines au nid, puis par le ♂ seul pendant que la ♀ commence une nouvelle ponte. Il y a plusieurs pontes par an sauf pour le sizerin. Le dimorphisme sexuel est peu marqué. La reproduction a lieu au printemps. Des nids artificiels peuvent être fournis, et il faut prévoir des matériaux pour sa construction: fines radicelles (gazon, dunes,) fibres de coco, crin de cheval, de vache, poil de lapin.

Mode de reproduction

Les oiseaux à bec fin se nourrissent de petites graines inaccessibles (chardon, pin) et ceux qui ont un bec épais peuvent ouvrir des graines plus dures. Les bouvreuils ont un bec adapté à une alimentation à base de bourgeons. Exemple pour chardonnerets : Dactyle Pelotonné, Périlla blanche, Périlla marron, Alpiste, Niger, Laitue blanche, Chicorée sauvage, Lin Doré, Chanvre, Sésame, Quinoa, Sapin Blanc (Conifère), Navette rouge et noire, Tournesol noir, Chardon-Marie, Millet des oiseaux rouge, Laitue noire, Luzerne cultivée, Pavot bleu, Cameline, Pin, Chia (Salvia Hispanica), Onagre, Ray-grass anglais, Carotte. Mélange de graines pour tarins, sizerins, linottes et autres oiseaux indigènes :alpiste, niger, chicorée navette, laitue blanche, lin, chanvre, panic rouge, dactyle pelotonnée, sésame, chardon-marie, périlla blanc, luzerne, caméline, onagre, pavot. Pour l'élevage des jeunes, la nourriture vivante est essentielle. La verdure et l'eau feront partie aussi du menu.

régime alimentaire et ration quotidienne

Conditions d'hébergement

Si ces oiseaux calmes peuvent vivre et se reproduire en cage(120 cmX60cmX60cm), une volière plantée est préférable (1m de large, 2 m de long et 1,50 de haut)

Informations complémentaires

Beaucoup d'hybridation possibles. Les hybrides du verdier sont stériles. Le sizerin ne fait qu'une ponte par an et est très grégaire. Le bouvreuil pivoine a besoin de carotène pour sa couleur rouge. La linotte s'hybride bien avec le canari, le bouvreuil ou le verdier. Dans une volière communautaire, il est préférable de n'avoir qu'un seul couple de la même espèce. Les mâles sont territoriaux en période de reproduction.

: « Afin de préserver la vie sauvage, l'animal dont vous venez de faire l'acquisition ne doit être relâché dans le milieu naturel ».

AOCV85 - G. BESSON - DECEMBRE 2023










04/01/2024



CARTE DE REPARTITION DES FRINGILLES D'EUROPE PROTEGÉS

- 1-Pinson des arbres
 - 2-Chardonneret élégant
 - 3-Verdier d'Europe
 - 4-Tarin des aulnes

- 5- Sizerin flammé
 - 6- Sizerin cabaret
 - 7-Linotte mélodieuse
 - 8- Bouvreuil pivoine



Introduits (même couleur utilisée pour toutes les espèces).