

Document d'information accompagnant la vente ou la cession d'un animal vivant d'une espèce domestique ou Non domestique

GENRE	PYCNONOTUS	Ø Bague	Taille adulte	Poids	PHOTOS
- les noms scientifique et vernaculaire de l'espèce ;					
1-Bulbul orphée	Pycnonotus jocosus	3,5 mm	21 cm	23 g - 42 g	
Le bulbul orphée est aussi appelé merle de Maurice					



STATUT DE PROTECTION

Soumis à autorisation

Le bulbul orphée est classé en annexe II B et déclarable i-fap. De plus elle est aujourd'hui déclarée "espèce invasive" et donc soumise à autorisation de détention.

Longévité

4 ans

Mode de vie sociale

Le bulbul orphée est un oiseau très bruyant, au cri puissant et perçant. Il s'accommode facilement de la compagnie de l'homme, il est sociable, on peut le retrouver en groupe d'une dizaine d'individus.

Comportement et, en particulier sa dangerosité

Sociables ces oiseaux sont aussi bruyants et toujours en mouvement. Ils pourront vivre avec d'autres oiseaux mais seront détenus en volière. Ils sont réputés en général pour être des disperseurs de graines.

Mode de reproduction

A la saison des amours les groupes sociaux se scindent en couples pour entamer la reproduction. Les sexes sont semblables. Le nid est une coupe circulaire constituée de brindilles, d'herbes, de radicelles le tout lié par de la toile d'araignée ; il est bien caché dans un buisson ou un petit arbre. Les 2 parents participent à la construction du nid, tâche qui leur prend en moyenne 4 jours. La femelle pond 2 à 4 œufs couvés de 12 à 14 jours. Le mâle aide parfois à la couvaison. Les oisillons sont initialement nourris par la femelle puis par les 2 parents. Les jeunes restent au nid pendant deux semaines environ puis sont aptes à voler au bout de 4 semaines mais ils ne sont pleinement indépendants qu'à l'âge de 6 semaines. Il y a deux couvées par an en général.

régime alimentaire et ration quotidienne

Régime alimentaire: ces oiseaux sont frugivores et consomment aussi de la nourriture vivante (insectes et petits invertébrés). En captivité une pâtée d'insectes, (type Manitoba pâtée oiseaux insectivores). Granulés extrudés, par exemple: Nutribird F16. Insectes (vers de farines, grillons...), baies.

Conditions d'hébergement

Ces oiseaux "vifs" seront détenus en volière suffisamment plantée. 2m X 2m X 1m au minimum. On ne logera qu'un seul couple par volière du fait de la "territorialité des mâles pendant la reproduction. Un abri chauffé à 10 °C peut être recommandé même si ces oiseaux sont robustes. Ils peuvent cohabiter avec divers insectivores de taille similaire.

Informations complémentaires

Le Bulbul orphée est une espèce commune dans le commerce des oiseaux de volières asiatiques et les populations échappées s'établissent parfois au nord de leur aire de répartition naturelle. Le Bulbul orphée a également été introduit en Floride, en Californie et à Hawaï. **Le bulbul orphée est l'oiseau le plus populaire des concours de chants d'oiseaux organisés en Thaïlande, son chant est puissant et composé d'une large variété d'appels et de jacassements.**



: « Afin de préserver la vie sauvage, l'animal dont vous venez de faire l'acquisition ne doit pas être relâché dans le milieu naturel ».

CARTE DE REPARTITION DES bulbuls orphée

1-Bulbul orphée

1



Ne pas relâcher ces oiseaux dans la nature et être en règle avec l'administration.



Ile de la Réunion, Ile Maurice et quelques petites îles alentour.



Aire naturelle de répartition



Introduit

Le bulbul orphée est une espèce très nuisible et envahissante à la Réunion. Sa population est évaluée à 1,6 million d'individus sur tout le territoire. Le chiffre ne cesse d'augmenter. Le tuit tuit endémique, peu abondant et localisé sur portion limitée de l'île est menacé.

Le bulbul orphée à pour habitude de rentrer en compétition avec d'autres espèces. Il peut se saisir des habitats et de la nourriture des plus vulnérables, jusqu'à aller dénicher un oiseau en reproduction, s'attaquant aux adultes en train de couver et élever leurs petits. Il peut même jusqu'à aller prédater les œufs.

