


# Document d'information accompagnant la vente ou la cession d'un animal vivant d'une espèce domestique ou Non domestique

GENRE	GALLICOLUMBA PHAPS OCYPHAPS
- les noms scientifique et vernaculaire de l'espèce ;	
1- GALLICOLOMBE POIGNARDEE	<b>Gallicolumba luzicon</b>
2- GALLICOLOMBE A POITRINE D'OR	<b>Gallicolumba rufigula</b>
3- GALLICOLOMBE DE BARLETT	<b>Gallicolumba crinigera</b>
4- GALLICOLOMBE TRISTIGMATE	<b>Gallicolumba tristigmata</b>
5- COLOMBINE LUMACHELLE	<b>Phaps chalcotera</b>
6- COLOMBINE ELEGANTE	<b>Phaps elegans</b>
7- COLOMBINE LONGUP	<b>Ocyphaps lophotes</b>



## STATUT DE PROTECTION

La gallicolombe poignardée est en annexe II B et donc déclarable i-fap, les autres sont libres de détention.

**1 et 2** sont à baguer en 5,5 mm, **3** est à baguer en 6,0 mm et les autres en 7,0 mm

## Longévité

jusqu'à 20 ans

## Taille adulte

1- 30 cm pour 120 - 185 g  
2- 24 cm pour 121 - 137 g  
3- 30 cm pour 181 - 204 g  
4- 35 cm  
5- 36 cm pour 230 - 390 g  
6- 36 cm pour 120 - 230 g

## Mode de vie sociale

Elles vivent par petits groupes ou par couple dans les forêts épaisses pour les gallicolombes et plus clairsemées pour les autres. Leurs mœurs sont terrestres.

## Comportement et en particulier sa dangerosité

ces oiseaux sont plutôt calmes et peuvent facilement cohabiter, sauf "poignardée" et "Barlett" mais on doit éviter de les mélanger avec des espèces terrestres. Elles sont prudentes et toujours sur le qui-vive. Chez la "poignardée" la reproduction est très erratique.

## Mode de reproduction

les couples formés vont élaborer un nid sommaire, et y pondre 2 œufs (sauf "de barlett" et "tristigmate" qui ne pondent qu'un œuf). La couvaison dure environ 15 jours que la femelle assure principalement. Les nids sont généralement placés dans un buisson. Les jeunes restent de 14 à 20 jours au nid et sont sevrés 3 à 5 semaines plus tard. Ils sont en principe tolérés par les parents une fois indépendants. En période de reproduction certains mâles deviennent nerveux et peuvent devenir agressifs envers leur femelle. Chez la "poignardée" le mâle ne couve pratiquement pas et le moindre dérangement peut emmener les parents à abandonner leurs jeunes.

## régime alimentaire et ration quotidienne


Ces colombes terrestres ont besoin de verdure et aussi de nourriture vivante (vers de farine) et/ou de pâtée insectivore en plus des graines. (divers millets principalement, alpiste, chènevis, blé...). Bien sûr il existe des mélanges adaptés si besoin (tourterelles et colombes exotiques) qui peuvent être complétés par un mélange perruches ondulées. Elles gaspillent énormément leur nourriture. L'eau sera bien sûr disponible en quantité abondante.

## Conditions d'hébergement

la volière aura les dimensions suivantes: 3m X 2m de base sur 2m de haut. Elle sera plantée avec un espace réservé au vol. Un abri sera nécessaire pour éviter le gel des pattes. Le nid sous forme de plateforme (20 cm X 20 cm) ou avec un panier en osier de taille similaire leur sera fourni et placé dans la végétation. Des matériaux seront offerts aux oiseaux pour la construction de ce dernier.

## Informations complémentaires

la colombe poignardée connue pour sa reproduction "erratique" est classée en annexe II B. pour l'élevage de jeunes qu'il faudra baguer, des parents adoptifs comme les tourterelles peuvent être utilisés. Le vermifuge ne devra pas être oublié. Chez la "lumachelle" on note un dimorphisme sexuel, chez la "tristigmate" et "l'élégante" les femelles sont plus ternes et pour les autres il n'y a pratiquement pas de différence. Prévoir de préférence un seul couple par volière.



: « Afin de préserver la vie sauvage, l'animal dont vous venez de faire l'acquisition ne doit pas être relâché dans le milieu naturel ».

AOCV85 - G. BESSON - MAI 2021

# AIRE DE REPARTITION DES GALLICOLUMBA, PHAPS, OCYPHAPS

- 1- GALLICOLOMBE POIGNARDEE
- 2- GALLICOLOMBE A POITRINE D'OR
- 3- GALLICOLOMBE DE BARLETT
- 4- GALLICOLOMBE TRISTIGMATE

- 5- COLOMBINE LUMACHELLE
- 6- COLOMBINE ELEGANTE
- 7- COLOMBINE LONGUP

