

Diamètres de BAGUES – Préconisations UOF -

Feuille1

Réalisation : J. BERNICOT – ROB -

Le 25 novembre 2022

Nom vernaculaire (commun)	Nom scientifique	Min. (mm)	Max. (mm)
---------------------------	------------------	-----------	-----------

A

Amadine à tête rouge	<i>Amadina erythrocephala</i>	2,7	2,7
Amadine cou-coupé	<i>Amadina fasciata</i>	2,7	2,7
Amarante à ventre noir	<i>Lagonosticta rara</i>	2,0	2,0
Amarante de Jameson	<i>Lagonosticta rhodopareia</i>	2,0	2,0
Amarante de Kulikoro	<i>Lagonosticta virata</i>	2,0	2,0
Amarante de Landana	<i>Lagonosticta landanae</i>	2,0	2,0
Amarante de Reichnow	<i>Lagonosticta umbrinodorsalis</i>	2,0	2,0
Amarante des rochers	<i>Lagonosticta sanguinodorsalis</i>	2,0	2,0
Amarante du sénégal	<i>Lagonosticta senegala</i>	2,0	2,0
Amarante foncé	<i>Lagonosticta rubricata</i>	2,0	2,0
Amarante masqué	<i>Lagonosticta larvata</i>	2,0	2,0
Amarante nitidule	<i>Lagonosticta nitidula</i>	2,0	2,0
Amarante pointé	<i>Lagonosticta rufopecta</i>	2,0	2,0
Amarante vineux	<i>Lagonosticta vinacea</i>	2,0	2,0
Amazone à couronne lilas	<i>Amazona finschi</i>	10,0	11,0
Amazone à face jaune	<i>Amazona xanthops</i>	11,0	11,0
Amazone à front blanc	<i>Amazona albifrons</i>	10,0	10,0
Amazone à front bleu	<i>Amazona aestiva</i>	11,0	11,0
Amazone à front jaune	<i>Amazona ochrocephala</i>	10,0	11,0
Amazone à nuque jaune	<i>Amazona auropalliata</i>	10,0	11,0
Amazone à tête jaune	<i>Amazona oratrix</i>	10,0	11,0
Amazone aourou	<i>Amazona amazonica</i>	11,0	11,0
Amazone de Cuba	<i>Amazona leucocephala</i>	11,0	11,0
Amazone de Dufresne	<i>Amazona dufresniana</i>	10,0	11,0
Amazone diadème	<i>Amazona autumnalis</i>	11,0	11,0
Amazone lilacine	<i>Amazona lilacina</i>	10,0	11,0

Page

Nous vous présentons une publication de l'UOF. Vous trouverez les diamètres de bague préconisés pour vos oiseaux, classés par ordre alphabétique des noms français



Feuille1

Amazone tavoua - de Bodin	Amazona festiva	10,0	11,0
Amazones (autres)	Amazona	11,0	11,0
Anomalospize parasite	Anomalospiza imberbis	2,5	2,5
Ara à collier jaune	Primolius auricollis	9,5	9,5
Ara bleu	Ara ararauna	14,0	14,0
Ara chloroptère	Ara chloropterus	16,0	16,0
Ara d'Illiger	Primolius maracana	9,5	9,5
Ara hyacinthe	Anodorhynchus hyacinthinus	16,0	16,0
Ara macavouane	Orthopsittaca manilatus	9,5	9,5
Ara militaire	Ara militaris	14,0	14,0
Ara noble	Diopsittaca nobilis	8,0	8,0
Ara rouge	Ara macao	14,0	14,0
Ara vert	Ara severus	10,0	10,0
Araguira gris	Coryphospingus pileatus	2,9	2,9
Araguira ponceau	Coryphospingus cruentus	2,9	2,9
Araguira rougeâtre	Coryphospingus cucullatus	2,9	2,9
Astrid barbe-rousse	Estrilda rufibarba	2,0	2,0
Astrids-cailles (ttes espèces)	Paludipasser et Ortygospiza	2,2	2,2
Astrild à croupion rose	Estrilda rhodopygia	2,0	2,0
Astrild à joues noires	Estrilda melanotis	2,0	2,0
Astrild à joues oranges	Estrilda melpoda	2,0	2,0
Astrild à masque noir	Estrilda nigriloris	2,0	2,0
Astrild à moustaches	Estrilda erythronotos	2,0	2,0
Astrild à poitrine fauve	Estrilda paludicola	2,0	2,0
Astrild à queue noire	Estrilda perreini	2,0	2,0
Astrild à tête noire	Estrilda atricapilla	2,0	2,0
Astrild à ventre jaune	Coccycygia quartinia	2,0	2,0
Astrild cendré	Estrilda troglodytes	2,0	2,0
Astrild de Bocage	Coccycygia bocagei	2,0	2,0

Feuille1

Astrild de Kandt	<i>Estrilda kandti</i>	2,0	2,0
Astrild de Sao Tomé	<i>Estrilda thomensis</i>	2,0	2,0
Astrild des fées	<i>Estrilda charmosina</i>	2,0	2,0
Astrild du Niger	<i>Estrilda poliopareia</i>	2,0	2,0
Astrild nonette	<i>Estrilda nonnula</i>	2,0	2,0
Astrild ondulé	<i>Estrilda astrild</i>	2,0	2,0
Astrild queue-de-vinaigre	<i>Estrilda caerulescens</i>	2,0	2,0
Astrilds (ttes espèces)	<i>Cryptospiza</i>	2,5	2,5

B

Beaumarquet à ailes jaunes	<i>Pytilia hypogrammica</i>	2,5	2,5
Beaumarquet à bec rouge	<i>Pytilia lineata</i>	2,5	2,5
Beaumarquet à dos jaune	<i>Pytilia afra</i>	2,5	2,5
Beaumarquet aurore	<i>Pytilia phoenicoptera</i>	2,5	2,5
Beaumarquet melba	<i>Pytilia melba</i>	2,5	2,5
Bec-croisé (ttes espèces)	<i>Loxia</i>	3,2	3,5
Bec-croisé bifascié	<i>Loxia leucoptera</i>	3,2	3,5
Becbleus (ttes espèces)	<i>Spermophaga</i>	2,9	2,9
Becs-croisés exotiques	<i>Loxia</i>	2,9	2,9
Bengali rouge	<i>Amandava amandava</i>	2,0	2,0
Bengali vert	<i>Amandava formosa</i>	2,0	2,0
Bengali zébré	<i>Amandava subflava</i>	1,8	1,8
Bouvreuil à tête grise	<i>Pyrrhula erythaca</i>	2,9	2,9
Bouvreuil à tête rouge	<i>Pyrrhula erythrocephala</i>	2,9	2,9
Bouvreuil brun	<i>Pyrrhula nipalensis</i>	2,9	2,9
Bouvreuil des Açores	<i>Pyrrhula murina</i>	2,9	2,9
Bouvreuil des Philippines	<i>Pyrrhula leucogenis</i>	2,9	2,9
Bouvreuil orangé	<i>Pyrrhula aurantiaca</i>	2,7	2,7
Bouvreuil pivoine	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	2,9	3,2
Bruant à joues marrons	<i>Chontetes grammacus</i>	2,9	2,9

Feuille1

Bruant à poitrine dorée	<i>Emberiza flavigularis</i>	2,9	2,9
Bruant auréole	<i>Emberiza aureola</i>	2,9	2,9
Bruant auréole	<i>Emberiza aureola</i>	2,9	2,9
Bruant cannelle	<i>Emberiza tahapisi</i>	2,9	2,9
Bruant cendrillard	<i>Emberiza caesia</i>	2,9	2,9
Bruant de Zapata	<i>Tarreornis inexpectata</i>	2,9	2,9
Bruant des prés	<i>Passerculus sandwichensis</i>	2,9	2,9
Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>	2,9	2,9
Bruant des sierras	<i>Xenospiza baileyi</i>	2,9	2,9
Bruant fauve	<i>Passerella iliaca</i>	2,9	2,9
Bruant fou	<i>Emberiza cia</i>	2,9	2,9
Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>	2,9	2,9
Bruant mélanocéphale	<i>Emberiza melanocephala</i>	2,9	2,9
Bruant mélanocéphale	<i>Emberiza melanocephala</i>	2,9	2,9
Bruant nain	<i>Emberiza pusilla</i>	2,5	2,5
Bruant noir et blanc	<i>Calamospiza melanocorys</i>	2,9	2,9
Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>	2,9	2,9
Bruant proyer	<i>Emberiza calandra</i>	2,9	2,9
Bruant rayé	<i>Oriturus superciliosus</i>	2,9	2,9
Bruant rustique	<i>Emberiza rustica</i>	2,9	2,9
Bruant vespéral	<i>Pooecetes gramineus</i>	2,9	2,9
Bruant zizi	<i>Emberiza cirlus</i>	2,9	2,9
Bruants exotiques (autres)	<i>Emberiza</i>	2,9	2,9
Bruants indigènes (autres)	<i>Emberiza</i>	2,9	2,9
Bruants américains	<i>Rhynchospiza</i>	2,9	2,9
Bruants américains	<i>Artemisiospiza</i>	2,9	2,9
Bruants américains	<i>Amphispiza</i>	2,9	2,9
Bruants américains	<i>Melospiza</i>	2,9	2,9
Bruants américains	<i>Peucaea</i>	2,9	2,9

Bruants américains	<i>Ammodramus</i>	2,9	2,9
Bruants américains	<i>Zonotrichia</i>	Feuille 1 2,9	2,9
Bruants américains	<i>Spizella</i>	2,9	2,9
Bruselin de Przewalski	<i>Urocynchramus pylzowi</i>	2,7	2,7
Bulbul à ventre rouge	<i>Pycnonotus cafer</i>	3,5	3,5
Bulbul orphée	<i>Pycnonotus jocosus</i>	3,5	3,5
Bulbuls (autres)	<i>Pycnonotus</i>	3,5	3,5
Bulbuls (autres)	<i>Phyllastreplus</i>	3,5	3,5
Bulbuls (autres)	<i>Hypsipetes</i>	3,5	3,5

C

Cacatoès à œil nu (corella)	<i>Cacatua sanguinea</i>	10,0	10,0
Cacatoès à huppe jaune (grand)	<i>Cacatua galerita galerita</i>	14,0	14,0
Cacatoès à huppe jaune (moyen)	<i>Cacatua galerita eleonora</i>	12,0	12,0
Cacatoès à huppe jaune (petit)	<i>Cacatua sulphurea</i>	10,0	10,0
Cacatoès à huppe jaune triton	<i>Cacatua galerita triton</i>	12,0	12,0
Cacatoès à huppe orange	<i>Cacatua sulphurea citrinocristata</i>	11,0	11,0
Cacatoès à œil nu (laboureur)	<i>Cacatua pastinator</i>	10,0	10,0
Cacatoès blanc	<i>Cacatua alba</i>	12,0	12,0
Cacatoès de Ducorps	<i>Cacatua ducopsii</i>	10,0	10,0
Cacatoès de Goffin	<i>Cacatua goffiniana</i>	10,0	10,0
Cacatoès de Leadbeater	<i>Lophocroa leadbeater</i>	11,0	11,0
Cacatoès des Moluques	<i>Cacatua moluccensis</i>	14,0	14,0
Cacatoès nasique	<i>Cacatua tenuirostris</i>	10,0	10,0
Cacatoès rosalbin	<i>Eolophus roseicapilla</i>	10,0	10,0
Caille arlequin	<i>Coturnix delegorguei</i>	4,5	4,5
Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i>	4,0	4,5
Caille du Japon	<i>Coturnix japonica</i>	5,5	5,5
Caille nattée	<i>Coturnix coromandelica</i>	4,5	4,5
Caille peinte	<i>Excalfactoria chinensis</i>	3,8	4,0

Feuille1

Cailles (autres)	<i>Coturnix</i>	4,0	4,5
Caïque à ventre blanc	<i>Pionites leucogaster</i>	7,5	7,5
Caïque maïpouri	<i>Pionites melanocephalus</i>	7,5	7,5
Callistes (ttes espèces)	<i>Tangara</i>	2,7	2,7
Canari de chant	<i>Serinus canaria</i>	2,9	2,9
Canari de couleur	<i>Serinus canaria</i>	2,9	3,0
Canari de posture	<i>Serinus canaria</i>	3,2	3,2
Canari de posture	<i>Serinus canaria</i>	2,9	2,9
Canari de posture	<i>Serinus canaria</i>	2,5	2,5
Capucin (Grand)	<i>Lonchura grandis</i>	2,7	2,7
Capucin à capuchon	<i>Lonchura spectabilis</i>	2,5	2,5
Capucin à croupion jaune	<i>Lonchura flavigaster</i>	2,5	2,5
Capucin à dos brun	<i>Lonchura nigriceps</i>	2,2	2,2
Capucin à dos marron	<i>Lonchura malacca</i>	2,5	2,5
Capucin à poitrine blanche	<i>Heteromunia pectoralis</i>	2,5	2,5
Capucin à poitrine noire	<i>Lonchura teerinki</i>	2,5	2,5
Capucin à tête blanche	<i>Lonchura maja</i>	2,5	2,5
Capucin à tête grise	<i>Odontospiza caniceps</i>	2,2	2,2
Capucin à tête noire	<i>Lonchura atricapilla</i>	2,5	2,5
Capucin à tête rayée	<i>Lonchura tristissima</i>	2,5	2,5
Capucin à ventre blanc	<i>Lonchura leucogastra</i>	2,5	2,5
Capucin à ventre roux	<i>Lonchura kelaarti</i>	2,5	2,5
Capucin bec d'argent	<i>Eodice contans</i>	2,5	2,5
Capucin bec de plomb	<i>Euodice malabarica</i>	2,5	2,5
Capucin bicolore	<i>Lonchura bicolor bicolor</i>	2,2	2,2
Capucin bicolore à dos noir	<i>Lonchura bicolor poensis</i>	2,2	2,2
Capucin coloré	<i>Lonchura punctulata</i>	2,5	2,5
Capucin damier	<i>Lonchura punctulata</i>	2,5	2,5

Feuille1

Capucin de Arfak	<i>Lonchuravana</i>	2,5	2,5
Capucin de Hunstein	<i>Lonchura hunteini hunsteini</i>	2,5	2,5
Capucin de la Nouvelle Bretagne	<i>Lonchura melaena</i>	2,5	2,5
Capucin de Madagascar	<i>Lepidopygia nana</i>	2,2	2,2
Capucin de Maoké	<i>Lonchura montana</i>	2,5	2,5
Capucin de Nevermann	<i>Lonchura nevermanni</i>	2,5	2,5
Capucin de Nouvelle Hanovre	<i>Lonchura hunteini nigerrima</i>	2,5	2,5
Capucin de Nouvelle Irlande	<i>Lonchura forbesi</i>	2,5	2,5
Capucin des montagnes	<i>Lonchura monticola</i>	2,5	2,5
Capucin domino	<i>Lonchura striata</i>	2,5	2,5
Capucin donacole	<i>Lonchura castaneothorax</i>	2,5	2,5
Capucin donacole de Sharpe	<i>Lonchura castaneothorax sharpii</i>	2,5	2,5
Capucin gris	<i>Lonchura caniceps</i>	2,5	2,5
Capucin javanais	<i>Lonchura leucogastroides</i>	2,5	2,5
Capucin marron	<i>Lonchura ferruginosa</i>	2,5	2,5
Capucin noir	<i>Lonchura stygia</i>	2,5	2,5
Capucin nonnette	<i>Loncura cullata</i>	2,2	2,2
Capucin pâle	<i>Lonchura pallida</i>	2,5	2,5
Capucin pie	<i>Lonchura fringillidoides</i>	2,2	2,2
Capucin sombre	<i>Lonchura fuscans</i>	2,5	2,5
Capucin tacheté	<i>Lonchura leucosticta</i>	2,5	2,5
Cardinal à collier	<i>Rhodothraupis celaeno</i>	4,0	4,0
Cardinal à cuisses noires	<i>Pheuctitus tibialis</i>	4,0	4,0
Cardinal à dos noir	<i>Pheuctitus aureoventris</i>	4,0	4,0
Cardinal à épaulettes	<i>Parkerthraustes humeralis</i>	3,5	3,5
Cardinal à poitrine rose	<i>Pheuctitus ludovicianus</i>	3,5	3,5
Cardinal à tête jaune	<i>Pheuctitus chrysogaster</i>	4,0	4,0
Cardinal à tête noire	<i>Pheuctitus melanocephalus</i>	3,5	3,5
Cardinal à ventre blanc	<i>Caryothraustes poliogaster</i>	3,5	3,5

Feuille1

Cardinal érythromèle	<i>Periporphyrus erythromelas</i>	4,0	4,0
Cardinal flavert	<i>Caryothraustes canadensis</i>	3,5	3,5
Cardinal jaune	<i>Pheuctitus chrysopileplus</i>	4,0	4,0
Cardinal pyrrhuloxia	<i>Cardinalis sinuatus</i>	4,0	4,0
Cardinal rouge	<i>Cardinalis cardinalis</i>	3,5	4,0
Cardinal vermillon	<i>Cardinalis phoenicus</i>	4,0	4,0
Cardinalidés (autres)	<i>Granatellus</i>	2,9	4,0
Cardinalidés (autres)	<i>Amaurospiza</i>	2,9	4,0
Cardinalidés (autres)	<i>Habia</i>	2,9	4,0
Cardinalidés (autres)	<i>Piranga</i>	2,9	4,0
Cassenoix moucheté	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	7,0	7,0
Chardonneret élégant major	<i>Carduelis carduelis frigoris</i>	2,9	2,9
Chardonneret élégant minor	<i>Carduelis carduelis ,parva, tschusii</i>	2,5	2,5
Chardonneret rouge (Tarin)	<i>Spinus cucullata</i>	2,5	2,5
Chardonnerets à tête grise	<i>Carduelis carduelis</i>	2,7	2,7
Chipiu cannelle	<i>Poospiza ornata</i>	2,7	2,7
Chipiu noiroux	<i>Poospiza nigrorufa</i>	2,7	2,7
Chipiu sanglé	<i>Poospiza torquata</i>	2,7	2,7
Chipius	<i>Poospiza</i>	2,7	2,7
Chipius	<i>Incaspiza</i>	2,7	2,7
Chipius	<i>Compsospiza</i>	2,7	2,7
Chocard à bec jaune	<i>Pyrrhocorax graculus</i>	7,0	7,0
Choucador iris	<i>Lamprotornis iris</i>	4,0	4,5
Choucador royal	<i>Lamprotornis regius</i>	4,5	4,5
Choucador superbe	<i>Lamprotornis superbus</i>	4,0	4,0
Choucadors (autres)	<i>Lamprotornis</i>	4,0	4,5
Choucas des tours	<i>Coleus monedula</i>	6,0	6,0
Cici grand-chanteur	<i>Tiaris olivaceus</i>	2,5	2,5
Cici petit-chanteur	<i>Tiaris canorus</i>	2,5	2,5

Feuille1

Cicis (autres)	Tiaris	2,5	2,5
Cipaye écarlate	Carpodacus sipahi	4,0	4,0
Colin de Californie	Callipepla californica	5,5	5,5
Colin de Gambel	Callipepla gambellii	5,5	5,5
Colin de Virginie	Colinus virginianus virginianus	5,5	5,5
Colin des montagnes	Oreortyx pictus pictus	5,0	6,0
Colin écaillé	Callipepla squarmata	5,5	5,5
Colin élégant	Callipepla douglasii	5,5	5,5
Colin masqué	Colinus virginianus ridgwayii	5,5	5,5
Colins (autres)	Dendrocygnus	5,0	6,0
Colins (autres)	Cyrtonyx	5,0	6,0
Colins (autres)	Rhynchotyx	5,0	6,0
Colins (autres)	Dactylorhynchus	5,0	6,0
Colombar à front nu	Treron calvus	5,5	5,5
Colombar waalia	Treron waalia	5,5	5,5
Colombars (autres)	Treron	5,5	6,0
Colombe à ailes noires	Metriopelia melanoptera	5,0	5,0
Colombe à bec jaune	Columbina cruziana	4,2	4,2
Colombe à longue queue	Uropelia compestris	3,5	3,5
Colombe à queue noire	Columbina passerina	3,8	3,8
Colombe à tête bleue	Starnoenas cyanocephala	7,0	7,5
Colombe aux yeux bleus	Columbina cyanopis	3,5	3,5
Colombe aymara	Metriopelia aymara	5,0	5,0
Colombe bleutée	Claravis pretiosa	5,0	5,0
Colombe de Buckley	Columbina buckleyi	4,0	4,0
Colombe de Cécile	Metriopelia cecilia	4,2	4,2
Colombe de Geoffroy	Claravis geoffroyi	4,2	4,2
Colombe de Moreno	Metriopelia morenoi	4,0	4,0
Colombe de Verreaux	Leptotila verreauxi	6,0	6,0

Feuille1

Colombe écaillée	<i>Columbina squammata</i>	4,2	4,2
Colombe inca	<i>Columbina inca</i>	4,0	4,0
Colombe mondétour	<i>Claravis mondetoura</i>	4,2	4,2
Colombe picui	<i>Columbina picui</i>	4,0	4,0
Colombe pygmée	<i>Columbina minuta</i>	3,5	3,5
Colombe rousse	<i>Columbina talpacoti</i>	4,2	4,2
Colombe versicolore	<i>Geotrygon versicolor</i>	7,0	7,0
Colombine arlequin	<i>Phaps histrionica</i>	7,0	7,0
Colombine d'Etienne	<i>Chalcophaps stephani</i>	5,5	5,5
Colombine du Pacifique	<i>Chalcophaps longirostris</i>	5,5	5,5
Colombine élégante	<i>Phaps elegans</i>	7,0	7,0
Colombine longup	<i>Octphaps lophotes</i>	7,0	7,0
Colombine lumachelle	<i>Phaps chalcoptera</i>	7,0	7,0
Colombine plumifère	<i>Geophaps plumifera</i>	5,0	5,0
Colombine turvert	<i>Chalcophaps indica</i>	5,5	5,5
Colombine wonga	<i>Leucosarcia melanoleuca</i>	8,0	8,0
Colombines (autres)	<i>Geophaps</i>	5,0	5,0
Colombines (autres)	<i>Petrophassa</i>	7,0	7,0
Colombines (autres)	<i>Henicophaps</i>	7,0	7,0
Combassou du Sénégal	<i>Vidua chalybeata</i>	2,5	2,5
Commandeur huppé	<i>Guberatrix cristata</i>	4,0	4,0
Conure à calotte rouge	<i>Pyrrhura roseifrons</i>	5,5	5,5
Conure à cape noire	<i>Pyrrhura rupicola</i>	5,5	5,5
Conure à front rouge	<i>Eupsittula canicularis</i>	5,5	5,5
Conure à long bec	<i>Enicognathus leptorhynchus</i>	7,5	7,5
Conure à tête bleue	<i>Thectocercus acuticaudatus</i>	7,0	7,0
Conure à tête d'or	<i>Aratinga auricapillus</i>	6,5	6,5
Conure à tête rouge	<i>Psittacara erythrogenys</i>	7,5	7,5
Conure aile-de-feu	<i>Pyrrhura egregia</i>	5,5	5,5

Feuille1

Conure couronnée	<i>Eupsittula aurea</i>	5,5	5,5
Conure cuivrée	<i>Eupsittula pertinax</i>	5,5	5,5
Conure de Molina	<i>Pyrrhura molinae</i>	5,5	5,5
Conure de Patagonie	<i>Cyanoliseus patagonus</i>	7,5	7,5
Conure de Souancé	<i>Pyrrhura melanura</i>	5,5	5,5
Conure de Vieillot	<i>Pyrrhura frontalis</i>	5,5	5,5
Conure de Wagler	<i>Psittacara wagleri</i>	7,5	7,5
Conure de Weddell	<i>Aratinga weddelli</i>	6,0	6,0
Conure emma	<i>Pyrrhura leucotis</i>	5,5	5,5
Conure jandaya	<i>Aratinga jandaya</i>	6,5	6,5
Conure magellanique	<i>Enicognathus ferrugineus</i>	7,5	7,5
Conure mitrée	<i>Psittacara mitratus</i>	7,5	7,5
Conure nanday	<i>Aratinga nenday</i>	6,5	6,5
Conure perlée	<i>Pyrrhura perlata</i>	5,5	5,5
Conure soleil	<i>Aratinga solstitialis</i>	6,5	6,5
Conure tiriba	<i>Pyrrhura cruentata</i>	5,5	5,5
Conure versicolore	<i>Pyrrhura picta</i>	5,5	5,5
Conure veuve	<i>Myiopsitta monachus</i>	6,0	6,0
Conures (autres)	<i>Pyrrhura</i>	5,5	5,5
Conures (autres)	<i>Eupsittula</i>	5,5	5,5
Corbeau (grand)	<i>Corvus corax</i>	8,0	9,0
Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>	7,0	7,0
Corbeaux et corneilles (ttes espèces)	<i>Corvus</i>	5,5	7,0
Cordonbleu à joues rouges	<i>Uraeginthus bengalus</i>	2,0	2,0
Cordonbleu cyanocéphale	<i>Uraeginthus cyanocephalus</i>	2,5	2,5
Cordonbleu d'Angola	<i>Uraeginthus angolensis</i>	2,0	2,0
Cordonbleu grenadin	<i>Uraeginthus granatinus</i>	2,5	2,5
Cordonbleu violacé	<i>Uraeginthus ianthinogaster</i>	2,5	2,5
Corneille mantelée	<i>Corvus cornix</i>	6,0	7,0

Feuille1

Corneille noire	<i>Corvus corone</i>	7,0	7,0
Corneilles, corbeaux (autres)	<i>Corvus</i>	6,0	7,0
Cossyphes (ttes espèces)	<i>Cossypha</i>	4,0	4,5
Crave à bec rouge	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>	7,0	7,0

D

Diamant à bavette à croupion blanc	<i>Poephila cincta cincta</i>	2,5	2,7
Diamant à bavette à queue noire	<i>Poephila cincta atropygialis</i>	2,5	2,7
Diamant à bec rose	<i>Erythrura kleinschmidti</i>	2,5	2,5
Diamant à cinq couleurs	<i>Neochmia temporalis</i>	2,5	2,7
Diamant à goutelettes	<i>Stagonopleura guttata</i>	2,5	2,7
Diamant à longue queue	<i>Poephila acuticauda acuticauda</i>	2,5	2,7
Diamant à longue queue de Keck	<i>Poephila acuticauda hecki</i>	2,5	2,7
Diamant à oreillons blancs	<i>Poephila personata leucotis</i>	2,5	2,7
Diamant à queue rousse	<i>Neochmia ruficauda</i>	2,5	2,7
Diamant à queue verte	<i>Erythrura hyperythra</i>	2,5	2,5
Diamant azuvert	<i>Erythrura tricolor</i>	2,5	2,5
Diamant de Bicheno	<i>Taenopygia bichenovii</i>	2,5	2,7
Diamant de Bicheno à croupion noir	<i>Taenopygia bichenovii annulosa</i>	2,5	2,7
Diamant de Gould	<i>Erythrura gouldiae</i>	2,5	2,7
Diamant de Kittlitz	<i>Erythrura trichroa</i>	2,5	2,5
Diamant de Luçon	<i>Erythrura vridifacies</i>	2,5	2,5
Diamant de Mindanao	<i>Erythrura coloria</i>	2,5	2,5
Diamant de Nouvelle Guinée	<i>Erythrura papuana</i>	2,5	2,5
Diamant de Peale	<i>Erythrura pealii</i>	2,5	2,5
Diamant des montagnes	<i>Oreosthrutus fuliginosus</i>	2,5	2,7
Diamant des Nouvelles Hébrides	<i>Erythrura regia</i>	2,5	2,5
Diamant mandarin australien	<i>Taenopygia gittata castanotis</i>	2,7	2,9
Diamant mandarin de Timor	<i>Taenopygia guttata guttata</i>	2,5	2,5
Diamant masqué	<i>Poephila personata personata</i>	2,5	2,7

Feuille1

Diamant modeste	Noechmia modesta	2,5	2,7
Diamant oculé	Stagonopleura oculata	2,5	2,7
Diamant peint	Emblema pictum	2,5	2,7
Diamant phaéton	Neochmia phaeton	2,5	2,7
Diamant phaéton à ventre blanc	Neochmia phaeton evangelinae	2,5	2,7
Diamant phaéton à ventre noir	Neochmia phaeton phaeton	2,5	2,7
Diamant psittaculaire	Erythrura psittacea	2,5	2,5
Diamant quadricolore	Erythrura prasina coelica	2,5	2,5
Diamant quadricolore à ventre jaune	Erythrura prasina prasina	2,5	2,5
Diamant quadricolore à ventre rouge	Erythrura prasina prasina	2,5	2,5
Diamant queue de feu	Stagonopleura bella	2,5	2,7
Diamant vert-bleu	Erythrura cyaneovirens	2,5	2,5
Dickcissel d'Amérique	Spiza americana	2,9	2,9
Diuca gris	Diuca diuca	3,2	3,2
Diuca leucoptère	Diuca speculifera	3,2	3,2
Dos-verts (ttes espèces)	Nesocharis	2,2	2,2
Durbec des sapins	Pinicola enucleator	3,5	3,5

E

Etourneau à tête grise	Sturnia malabarica	4,0	4,5
Etourneau améthyste	Cynniricinclus leucogaster	4,0	4,5
Etourneau de Rothschild	Leucopsar Rothschildii	4,0	4,5
Etourneau des pagodes	Sturnia pagotarum	4,2	4,2
Etourneau roselin	Pastor roseus	4,5	4,5
Etourneau sansonnet	Sturnus vulgaris	4,5	4,5
Etourneau unicolore	Strurnus unicolor	4,5	4,5
Etourneaux (autres)	Div. (sauf Sturnus vulgaris)	4,0	4,5
Euplecte ignicolore	Euplectes orix	2,7	2,7
Euplecte monseigneur	Euplectes hordeaceus	2,7	2,7
Euplecte vorabé	Euplectes afer	2,7	2,7

Feuille1

Euplectes (autres)	Euplectes	2,7	2,7
Evêque bleu-noir	Cyanocompsa cyanoides	2,9	2,9
Evêque indigo	Cyanoloxia glaucocaerulea	2,9	2,9
Evêques (autres)	Cyanocompsa	2,9	2,9
F			
Foudis	Foudia	2,7	2,7
Francolin huppé	Dendroperdix sephaena	8,0	8,0
Francolins	Francolinus	8,0	10,0
G			
Gallicolombe à poitrine d'or	Gallicolumba rufigula	6,0	6,0
Gallicolombe de Bartlett	Gallicolumba crinigera	6,5	6,5
Gallicolombe de Jobi	Gallicolumba jobiensis	6,0	6,0
Gallicolombe poignardée	Gallicolumba luzonica	6,0	6,0
Gallicolombe tristigmate	Gallicolumba tristigmata	7,0	7,0
Gallicolombes (autres)	Gallicolumba	6,0	7,0
Garrulaxes (ttes espèces)	Garrulax	6,0	6,0
Garrulaxes (ttes espèces)	Liocichla	6,0	6,0
Geai des chênes	Garrulus glandarius	6,0	6,0
Geais (ttes espèces)	Corvidae	5,5	7,0
Géopélie à nuque rousse	Geopelia humeralis	6,0	6,0
Géopélie de Maugé	Geopelia maugeus	4,5	4,5
Géopélie diamant	Geopelia cuneata	3,8	4,0
Géopélie placide	Geopelia placida	4,2	4,2
Géopélie zébrée	Geopelia striata	4,2	4,2
Gobe-mouches (ttes espèces)	Muscicapa	4,0	4,5
Grand éclectus	Eclectus roratus	11,0	11,0
Grand-verdier d'Arabie	Rhynchostruthus percivali	3,5	3,5
Grand-verdier de Socotra	Rhynchostruthus socotranus	3,5	3,5
Grand-verdier de Somalie	Rhynchostruthus louisae	3,5	3,5

Grive à tête orange	<i>Geokichla citrina</i>	4,0	4,0
Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i>	4,5	4,5
Grive litorne	<i>Turdus pilaris</i>	Feuille 1 4,0	4,5
Grive mauvis	<i>Turdus iliacus</i>	4,0	4,5
Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>	4,0	4,5
Grives (autres)	<i>Zoothera</i>	4,0	4,0
Grives (autres)	<i>Catharus</i>	4,0	4,0
Grives (autres)	<i>Geokichla</i>	4,0	4,0
Gros-bec à ailes blanches	<i>Mycerobas carnipes</i>	4,2	4,2
Gros-bec à ailes tachetées	<i>Mycerobas melanozanthas</i>	4,2	4,2
Gros-bec à capuchon	<i>Hesperiphona abeillii</i>	3,5	3,5
Gros-bec errant	<i>Hespariphona vespertina</i>	3,7	3,7
Gros-bec masqué	<i>Eophona personata</i>	4,0	4,0
Gros-bec migrateur	<i>Eophona migratoria</i>	3,5	3,5
Gros-bec noir et jaune	<i>Mycerobas icterioides</i>	4,2	4,2
Gros-bec voisin	<i>Mycerobas affinis</i>	4,2	4,2
Grosbec casse-noyaux	<i>Coccothraustes coccotrhraustes</i>	3,2	3,5
Guiraca bleu	<i>Passerina coerulea</i>	3,2	3,2
Guit-guits (ttes espèces)	<i>Chlorophanes</i>	2,5	2,5
Guit-guits (ttes espèces)	<i>Cyanerpes</i>	2,5	2,5

H

Histurgopse à queue rouge	<i>Histurgops ruficauda</i>	2,9	2,9
---------------------------	-----------------------------	-----	-----

I

Inséparable à joues noires	<i>Agapornis nigriegenis</i>	4,5	4,5
Inséparable à tête grise	<i>Agapornis canus</i>	4,0	4,0
Inséparable à tête rouge	<i>Agapornis pulliarus</i>	4,0	4,0
Inséparable d'Abyssinie	<i>Agapornis taranta</i>	4,5	4,5
Inséparable de Fischer	<i>Agapornis fischieri</i>	4,5	4,5
Inséparable de Lilian	<i>Agapornis lilianae</i>	4,5	4,5

Feuille1

Inséparable masqué	<i>Agapornis personatus</i>	4,5	4,5
Inséparable rosegorge	<i>Agapornis roseicollis</i>	4,5	4,5
J			
Jacarini noir	<i>Volatinia jacarina</i>	2,5	2,5
Jaseur boréal	<i>Bombycilla garrulus</i>	3,8	3,8
Jaseur d'Amérique	<i>Bombycilla cedrorum</i>	4,0	4,5
Jaseur du Japon	<i>Bombycilla japonica</i>	4,0	4,5
Junco	<i>Junco</i>	3,2	3,2
L			
Léiothrix à joues d'argent	<i>Leiothrix argentauris</i>	3,2	3,2
Léiothrix jaune	<i>Leiothrix lutea</i>	3,2	3,2
Linorge loriot	<i>Linurgus olivaceus</i>	2,9	2,9
Linotte à bec jaune	<i>Linaria flavirostris</i>	2,5	2,5
Linotte de Warsangli	<i>Linaria johannis</i>	2,7	2,7
Linotte du Yemen	<i>Linaria yemenensis</i>	2,7	2,7
Linotte mélodieuse	<i>Linaria cannabina</i>	2,5	2,5
Lophospingue à huppe noire	<i>Lophospingus pusillus</i>	2,7	2,7
Lophospingue gris	<i>Lophospingus griseocristatus</i>	2,7	2,7
Lori sombre	<i>Psedeos fuscata</i>	6,5	6,5
Loris	<i>Chalcopsitta</i>	7,0	7,5
Loris	<i>Lorius</i>	7,5	7,5
Loris	<i>Trichoglossus</i>	4,5	6,0
Loris	<i>Vini</i>	4,0	4,0
Loris	<i>Oreopsittacus</i>	4,0	4,0
Loris	<i>Neopsittacus</i>	4,0	5,0
Loris	<i>Loriculus</i>	4,0	4,0
Loris	<i>Cyclopsitta</i>	5,0	5,5
Loris	<i>Psittaculirostris</i>	5,0	5,5
Loris	<i>Eos</i>	7,0	7,0

Feuille1

Loris	Psitteuteles	4,5	4,5
Loris	Glossopsitta	5,5	5,5
Loris	Charmosyna	4,0	4,5
M			
Mahalis (ttes espèces)	Plocepasser	3,2	3,2
Mainates (ttes espèces)	Ampeliceps	6,5	6,5
Mainates (ttes espèces)	Gracula	6,5	6,5
Manakins (ttes espèces)	Pipridae	1,8	2,0
Martin triste	Acridotheres tristis	5,5	5,5
Martins (autres)	Acridotheres	4,2	5,5
Merle à dos gris	Turdus hortulorum	4,0	4,0
Merle à plastron	Turdus torquatus	4,0	4,5
Merle noir	Turdus merula	4,5	4,5
Merle-bleu	Monticola solitarius	4,0	4,5
Merle-de-roche	Monticola saxatilis	4,0	4,5
Merles (autres)	Turdus	4,0	4,0
Merles, grives (autres)	Turdus	4,0	4,5
Mésanges (ttes espèces)	Paridae	1,8	2,5
Minlas (ttes espèces)	Minla	2,5	2,9
Moineau cisalpin	Passer italiae	2,9	2,9
Moineau d'Emin	Passer eminibey	2,5	2,5
Moineau des Saxaouls	Passer ammodendri	2,7	2,7
Moineau domestique	Passer domesticus	2,9	2,9
Moineau doré	Passer luteus	2,7	2,7
Moineau du Japon	Lonchura domestica	2,5	2,5
Moineau espagnol	Passer hispaniolensis	2,9	2,9
Moineau friquet	Passer montanus	2,9	2,9
Moineau mélanure	Passer melanurus	2,7	2,7
Moineau pâle	Carpospiza brachydactyla	2,9	2,9

Moineau soulcie	<i>Petronia petronia</i>	2,9	2,9
Moineaux	<i>Gymnoris</i> Feuille	2,9	2,9
Moineaux (autres)	<i>Passer</i>	2,7	2,9
Moineaux européens (autres)	<i>Passer</i>	2,9	2,9

N

Néospize de Sao Tomé	<i>Crithagra concolor</i>	4,2	4,2
Nestor	<i>Nestor</i>	12,0	12,0
Nigrettes (ttes espèces)	<i>Nigrita</i>	2,5	2,5
Niverolles	<i>Pyrgilauda</i>	2,9	2,9
Niverolles	<i>Montifringilla</i>	2,9	2,9
Niverolles	<i>Onychosthrutus</i>	2,9	2,9

P

Padda de Java	<i>Lonchura oryzivora</i>	3,2	3,2
Padda de Timor	<i>Lonchura fuscata</i>	2,9	2,9
Parmoptiles (ttes espèces)	<i>Parmoptila</i>	2,5	2,5
Paroare à bec jaune	<i>Paroaria capitata</i>	4,0	4,0
Paroare de Baer	<i>Paroaria baeri</i>	4,0	4,0
Paroare dominicain	<i>Paroaria dominicana</i>	4,0	4,0
Paroare huppé	<i>Paroaria coronata</i>	4,0	4,0
Paroare masqué	<i>Paroaria nigrogenis</i>	4,0	4,0
Paroare rougecap	<i>Paroaria gularis gularis</i>	4,0	4,0
Passeridés	<i>Malimbus</i>	2,7	2,7
Passeridés (var)	<i>Passeridae (var)</i>	2,7	3,2
Passerin à ventre rose	<i>Passerina rositae</i>	2,9	2,9
Passerin arc-en-ciel	<i>Passerina leclancherii</i>	2,9	2,9
Passerin azuré	<i>Passerina amoena</i>	2,9	2,9
Passerin indigo	<i>Passerina cyanea</i>	2,9	2,9
Passerin nonpareil	<i>Passerina ciris</i>	2,9	2,9
Passerin varié	<i>Passerina versicolor</i>	2,9	2,9
Perdicule rousse-gorge	<i>Perdicula asiatica</i>	4,5	4,5

Feuille1

Perdicules (autres)	Perdicula	4,5	4,5
Perdrix (autres)	Alectoris	7,0	9,0
Perdrix (autres)	Perdix	7,0	7,0
Perdrix choukar	Alectoris chukar	9,0	9,0
Perdrix de Hey	Ammoperdix heyi	5,0	6,0
Perdrix de Madagascar	Margaroperdix madagarensis	7,0	7,0
Perdrix de Philby	Alectoris philbyi	8,0	8,0
Perdrix gambiae	Alectoris barbara	8,0	8,0
Perdrix si-si	Ammoperdix griseogularis	5,0	6,0
Pérenoir rougegorge	Loxigilla noctis	2,9	2,9
Pérenoirs	Loxigilla	2,9	2,9
Pérenoirs	Loxipasser	2,9	2,9
Pérenoirs	Melopyrrha	2,9	2,9
Perroquet à calotte rouge	Poicephalus gulielmi	8,5	8,5
Perroquet à ventre rouge	Poicephalus rufiventris	7,5	7,5
Perroquet de Meyer	Poicephalus meyeri	7,5	7,5
Perroquet gris du Gabon ou Jaco	Psittacus erithacus	11,0	11,0
Perroquet maillé	Deroptyus accipitrinus	10,0	10,0
Perroquet timneh	Psittacus timneh	9,5	9,5
Perroquet youyou	Poicephalus senegalus	7,5	7,5
Perroquets africains (autres)	Poicephalus	7,5	8,0
Perroquets africains (autres)	Coracopsis	11,0	11,0
Perroquets océaniens (autres)	Tanygnathus	10,0	10,0
Perruche à bonnet bleu	Northiella haemotogaster	5,0	5,0
Perruche à bouche d'or	Neophema chrysostoma	4,0	4,0
Perruche à capuchon noir	Psephotus dissimilis	5,0	5,0
Perruche à collier d'Afrique	Psittacula krameri krameri	6,0	6,0
Perruche à collier de l'Inde	Psittacula krameri manillensis	6,5	6,5
Perruche à collier jaune	Barnardius zonarius	6,5	6,5

Perruche à croupion rouge	<i>Psephotus haematonotus</i>	5,0	5,0
Perruche à longs brins	<i>Psittacula longicauda</i> Feuille	6,0	6,0
Perruche à moustaches	<i>Psittacula alexandri</i>	6,5	6,5
Perruche à oreilles jaunes	<i>Platycercus icterotis</i>	5,0	5,0
Perruche à tête d'or	<i>Cyanoramphus auriceps</i>	5,0	5,0
Perruche à tête de prune	<i>Psittacula cyanocephala</i>	5,5	5,5
Perruche à tête pâle	<i>Platycercus palliceps</i>	5,5	5,5
Perruche à tête pourpre	<i>Purpleicephalus spurius</i>	6,0	6,0
Perruche à tête rose	<i>Psittacula roseata</i>	5,0	5,0
Perruche à ventre jaune	<i>Platycercus caledonicus</i>	6,0	6,0
Perruche adélaïde	<i>Platycercus subadelaide</i>	6,0	6,0
Perruche Alexandre	<i>Psittacula eupatria</i>	8,5	8,5
Perruche Barraband	<i>Polytelis swaisonii</i>	6,0	6,0
Perruche calopsitte élégante	<i>Nymphicus hollandicus</i>	5,5	5,5
Perruche cornue	<i>Eunymphicus cornutus</i>	7,5	7,5
Perruche d'Alexandra	<i>Polytelis alexandrae</i>	6,0	6,0
Perruche de Barnard	<i>Barnadius barnardi</i>	6,5	6,5
Perruche de Bourke	<i>Neopsephotus bourkii</i>	4,0	4,0
Perruche de Derby	<i>Psittacula derbiana</i>	8,5	8,5
Perruche de l'Himalaya	<i>Psittacula himalayana</i>	6,0	6,0
Perruche de Latham	<i>Lathamus discolor</i>	5,0	5,0
Perruche de Layard	<i>Psittacula calthrapae</i>	6,0	6,0
Perruche de Malabar	<i>Psittacula columboides</i>	6,0	6,0
Perruche de pennant	<i>Platycercus elegans</i>	6,0	6,0
Perruche de Sparrmann	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i>	5,0	5,0
Perruche élégante	<i>Neophema elegans</i>	4,0	4,0
Perruche erythroptère	<i>Aprosmictus erythropterus</i>	6,5	6,5
Perruche flavéole	<i>Platycercus flaveolus</i>	5,5	5,5
Perruche gracieuse	<i>Platycercus venustus</i>	5,5	5,5

Perruche mélanure	<i>Polytelis anthopeplus</i>	Feuille	6,0	6,0
Perruche multicolore	<i>Psephotus varius</i>		5,0	5,0
Perruche omnicolore	<i>Platycercus eximius</i>		5,5	5,5
Perruche ondulée de couleurs	<i>Melopsittacus undulatus</i>		4,0	4,0
Perruche ondulée de posture	<i>Melopsittacus undulatus</i>		4,2	4,4
Perruche royale	<i>Alisterus scapularis</i>		7,5	7,5
Perruche splendide	<i>Neophema splendida</i>		4,0	4,0
Perruche turquoisine	<i>Neophema pulchella</i>		4,0	4,0
Perruche vingt huit	<i>Barnardius zonarius semitorquatus</i>		6,5	6,5
Perruches northiella (autres)	<i>Northiella</i>		5,0	5,0
Perruches psephotes (autres)	<i>Psephotus</i>		5,0	5,0
Peruuche Conclurry	<i>Barnardius macgillivrayi</i>		6,5	6,5
Phasianelle onchall	<i>Macropygia unchall</i>		6,0	6,0
Phasianelles (autres)	<i>Reinwardtoena</i>		6,0	7,0
Phasianelles (autres)	<i>Turacoena</i>		6,0	7,0
Phasianelles (autres)	<i>Macropygia</i>		6,0	7,0
Pie bavarde	<i>Pica pica</i>		7,0	7,0
Pie-bleue ibérique	<i>Cyanopica cooki</i>		5,0	6,0
Pies (ttes espèces)	<i>Pica</i>		5,5	5,5
Pigeon rameron	<i>Columba arquatrix</i>		9,0	9,0
Pigeon roussard	<i>Columba guinea</i>		9,0	9,0
Pinson bleu	<i>Fringilla teydea</i>		3,5	3,5
Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>		2,7	2,7
Pinson des arbres (s.esp. Exotiques)	<i>Fringilla coelebs</i>		3,5	3,5
Pinson du Nord	<i>Fringilla montifringilla</i>		2,7	2,7
Pione à couronne blanche	<i>Pionus senilis</i>		8,5	8,5
Pione à tête bleue	<i>Pionus menstruus</i>		8,5	8,5
Pione de Maximilien	<i>Pionus maximilianis</i>		8,5	8,5
Pione noire	<i>Pionus chalcopterus</i>		8,5	8,5

		Feuille	1
Piones (autres)	<i>Pionus</i>	8,5	8,5
Pique-boeufs	<i>Buphagus</i>	4,0	4,5
Pirolles (ttes espèces)	<i>Cissa</i>	5,5	7,0
Pirolles (ttes espèces)	<i>Urocissa</i>	5,5	7,0
Plocéidés	<i>Brachycope</i>	2,7	2,7
Plocéidés	<i>Amblyospiza</i>	2,7	2,7
Plocéidés	<i>Bubalornis</i>	2,7	2,7
Plocéidés	<i>Dinemellia</i>	2,7	2,7
Plocéidés	<i>Anaplectes</i>	2,7	2,7
Porphyrin à bec jaune	<i>Porphyrospiza caerulescens</i>	2,9	2,9
Ptilope turgris	<i>Ptilinopus melanospilus</i>	5,,5	6,0
Ptilopes (autres)	<i>Ptilinopus</i>	5,5	6,0
Pyrénestes (ttes espèces)	<i>Pyrenestes</i>	2,9	2,9
Pyrrhoplecte à nuque d'or	<i>Pyrrhoplectus epaulette</i>	2,9	2,9

R

Républicain social	<i>Philetairus socius</i>	2,7	2,7
Républucains (ttes espèces)	<i>Pseudonigrita</i>	2,7	2,7
Rollier d'Europe	<i>Coracias garrulus</i>	5,0	5,5
Roselin à 3 bandes	<i>Carpodacus trifasciatus</i>	2,9	2,9
Roselin à ailes roses	<i>Rhodopechys sanguineus</i>	3,5	3,5
Roselin à ailes tachetées	<i>Carpodacus rodopleplus</i>	2,9	2,9
Roselin à dos rouge	<i>Carpodacus rhodochlarys</i>	2,9	2,9
Roselin à gorge rouge	<i>Carpodacus puniceus</i>	2,9	2,9
Roselin à longue queue	<i>Capordacus sibiricus</i>	2,7	2,7
Roselin à sourcils roses	<i>Carpodacus rodochroa</i>	2,9	2,9
Roselin à tête grise	<i>Leucosticte tephrocotis</i>	2,9	2,9
Roselin à tête rouge	<i>Capordacus subhimachalus</i>	3,5	3,5
Roselin brun	<i>Leucosticte arctoa</i>	2,9	2,9
Roselin cramoisi	<i>Capordacus erythrinus</i>	2,9	2,9

Feuille1

Roselin d'Edwards	<i>Carpodacus edwardsii</i>	2,9	2,9
Roselin de Blanford	<i>Agraphospiza rebescens</i>	2,7	2,7
Roselin de Blyth	<i>Carpodacus grandis</i>	2,9	2,9
Roselin de Brandt	<i>Leucosticte brandti</i>	2,9	2,9
Roselin de Burton	<i>Callanthis burtoni</i>	3,2	3,2
Roselin de Cassin	<i>Haemorhous cassini</i>	2,9	2,9
Roselin de Hodgson	<i>Leucosticte nemoricola</i>	2,9	2,9
Roselin de Lichtenstein	<i>Rhodospiza obsoleta</i>	2,7	2,7
Roselin de Mongolie	<i>Bucanetes mongolicus</i>	2,7	2,7
Roselin de Robowski	<i>Carpodacus robowskii</i>	2,9	2,9
Roselin de Sillem	<i>Leucosticte sillemi</i>	2,9	2,9
Roselin de Stresernam	<i>Carpodacus eos</i>	2,9	2,9
Roselin de Thura	<i>Carpodacus thura</i>	2,9	2,9
Roselin du Sinai	<i>Carpodacus synoicus</i>	2,9	2,9
Roselin familier	<i>Haemorhous mexicanus</i>	2,9	2,9
Roselin githagine	<i>Carpodacus githagineus</i>	2,9	2,9
Roselin noir	<i>Leucosticte atrata</i>	2,9	2,9
Roselin pourpré	<i>Haemorhous purpureus</i>	2,9	2,9
Roselin rose	<i>Carpodacus roseus</i>	2,9	2,9
Roselin sombre (du Népal)	<i>Procarduelis nipalensis</i>	2,7	2,7
Roselin strié	<i>Carpodacus rubicilloides</i>	2,9	2,9
Roselin superbe	<i>Carpodacus pulcherrimus</i>	2,9	2,9
Roselin tacheté	<i>Carpodacus rubicilla</i>	3,5	3,5
Roselin vineux	<i>Carpodacus vinaceus</i>	2,9	2,9
Rouloul couronné	<i>Rollulus rouloul</i>	7,0	7,0

S

Saltator (autres)	Saltator	3,5	4,0
Saltator ardoisé	<i>Saltator grossus</i>	3,5	3,5
Saltator fuligineux	<i>Saltator fuliginosus</i>	4,0	4,0

Feuille1

Scissirostre des Célèbes	Scissirostrum dubium	4,0	4,5
Sénégali à ventre noir	Euchistospiza dybowskii	2,5	2,5
Sénégali brun	Clytospiza monteiri	2,5	2,5
Sénégali de Verreaux	Hypargos margaritatus	2,7	2,7
Sénégali enflammé	Hypargos niveoguttatus	2,7	2,7
Sénégali sombre	Euchistospiza cirineovinacea	2,5	2,5
Sénégali vert	Mandigoa nitidula	2,0	2,0
Serin à 3 raies	Crithraga tristriata	2,7	2,7
Serin à calotte jaune	Serinus flavivertex	2,7	2,7
Serin à croupion blanc	Crithraga leucopygia	2,5	2,5
Serin à croupion jaune	Crithraga xanthopigia	2,7	2,7
Serin à front d'or	Serinus pusillus	2,7	2,7
Serin à gorge blanche	Crithraga albogularis	2,9	2,9
Serin à gorge jaune	Crithraga flavigula	2,7	2,7
Serin à gorge noire	Crithraga atrogularis	2,5	2,5
Serin à gros bec	Crithraga donaldsoni	2,9	2,9
Serin à masque noir	Crithraga capistrata	2,7	2,7
Serin à poitrine citron	Crithraga citrinippectus	2,5	2,5
Serin à tête noire	Serinus nigriceps	2,7	2,7
Serin à ventre blanc	Crithraga dorsostriata	2,7	2,7
Serin alario	Serinus alario	2,5	2,5
Serin bifascié	Crithraga leucoptera	2,7	2,7
Serin cini	Serinus serinus	2,0	2,5
Serin d'Abyssinie	Crithraga citrinelloides	2,7	2,7
Serin d'Ankober	Crithraga ankoberensis	2,7	2,7
Serin d'Arabie	Crithraga rotchildi	2,7	2,7
Serin de Burton	Crithraga burtoni	3,5	3,5
Serin de Reichard	Crithraga reichardi	2,7	2,7
Serin de Reichenow	Crithraga reichenowi	2,5	2,5

Serin de Sainte Hélène	<i>Crithraga flavigaster</i>	2,5	2,5
Serin de Salvadori	<i>Crithraga xantholaema</i> Feuille	2,7	2,7
Serin de Symons	<i>Crithraga symonsi</i>	2,7	2,7
Serin des Canaries	<i>Serinus canaria</i>	2,7	2,7
Serin des Kipengere	<i>Crithraga melanochroa</i>	3,2	3,2
Serin du Buchanan	<i>Crithraga buchanani</i>	3,2	3,2
Serin du Cap	<i>Serinus canicollis</i>	2,7	2,7
Serin du Koli	<i>Crithraga koliensis</i>	2,5	2,5
Serin du Mozambique	<i>Crithraga mozambica</i>	2,5	2,5
Serin du Yémen	<i>Crithraga menachensis</i>	2,7	2,7
Serin forestier	<i>Crithraga scotops</i>	2,7	2,7
Serin gris	<i>Crithraga gularis</i>	2,7	2,7
Serin malais	<i>Chrysococcyx estherae</i>	2,7	2,7
Serin oreillard	<i>Crithraga mennelli</i>	2,7	2,7
Serin roux	<i>Crithraga rufobrunnea</i>	2,9	2,9
Serin soufré	<i>Crithraga sulphurata</i>	2,9	2,9
Serin strié	<i>Crithraga striolata</i>	2,9	2,9
Serin syriaque	<i>Serinus syriacus</i>	2,9	2,9
Serin totta	<i>Crithraga totta</i>	2,7	2,7
Shamas (ttes espèces)	<i>Copsychus</i>	3,8	3,8
Sibias (ttes espèces)	<i>Heterophasia</i>	4,0	4,5
Sibias (ttes espèces)	<i>Crocius</i>	4,0	4,5
Sicale à bouton d'or	<i>Sicalis flaveola</i>	2,9	2,9
Sicale des savanes	<i>Sicalis luteola</i>	2,9	2,9
Sicales (autres)	<i>Sicalis</i>	2,9	2,9
Sizerin blanchâtre	<i>Acanthis hornemannii</i>	2,5	2,5
Sizerin cabaret	<i>Acanthis cabaret</i>	2,5	2,5
Sizerin flammé	<i>Acanthis flammea flammea,</i>	2,5	2,5
Sizerin flammé	<i>Acanthis flammea rostrata</i>	2,5	2,5

Sporophiles	Sporophila	2,5	2,5
Sporophiles	Oryzoborus Feuillet	2,5	2,5
Sporophiles	Dolospingus	2,5	2,5
Sporopipe quadrillé	Sporopipes frontalis	2,5	2,5
Sporopipe squameux	Sporopipes squamifrons	2,5	2,5
Stourne luisant	Aplonis metallica	4,0	4,5
Stournes (autres)	Aplonis	4,0	4,5
Sturnidés (autres)	Sturnidae	4,0	4,5

T

Tarin à bec épais	Spinus crassirostris	2,7	2,7
Tarin à croupion jaune	Spinus uropygialis	2,7	2,7
Tarin à menton noir	Spinus barbata	2,7	2,7
Tarin à tête noire	Spinus notata	2,7	2,7
Tarin à ventre jaune	Spinus xanthogastra	2,7	2,7
Tarin de Lawrence	Spinus lawrencii	2,7	2,7
Tarin de Magellan	Spinus magellanica	2,7	2,7
Tarin de Yarrell	Spinus yarrellii	2,7	2,7
Tarin des Andes	Spinus spinences	2,7	2,7
Tarin des Antilles	Spinus dominicensis	2,7	2,7
Tarin des aulnes	Spinus spinus	2,2	2,5
Tarin des pins	Spinus spinus	2,5	2,5
Tarin du Tibet	Spinus thibetana	2,5	2,5
Tarin jaune	Spinus tristis	2,7	2,7
Tarin mineur	Spinus spaltria	2,7	2,7
Tarin noir	Spinus atrata	2,7	2,7
Tarin olivâtre	Spinus olivacea	2,7	2,7
Tarin safran	Spinus siemiradskii	2,7	2,7
Tarin sombre	Spinus atriceps	2,7	2,7
Thraupidés (autres)	Thraupidae	2,5	4,0

Tisserins	Ploceus	2,9	2,9
Tohis	Melozone	2,9	2,9
Tohis	Pipolo	2,9	2,9
Tohis	Atlapetes	2,9	2,9
Tohis	Arremonops	2,9	2,9
Tohis	Aimophila	2,9	2,9
Tohis	Arremon	2,9	2,9
Tohis	Pselliophorus	2,9	2,9
Tohis	Pezopetes	2,9	2,9
Torquéole à collier	Arborophila torqueola	6,0	7,0
Torquéole de Sonnerat	Arborophila gingica	6,0	7,0
Toui à ailes jaunes	Brotogeris chiriri	5,0	5,0
Toui à ailes variées	Brotogeris versicolorus	5,0	5,0
Toui à bandeau jaune	Psilopsiagon aurifrons	4,2	4,2
Toui à front d'or	Brotogeris sanctithomae	5,0	5,0
Toui à gros bec	Forpus crassirostris	4,0	4,2
Toui à lunettes	Forpus conspicillatus	4,0	4,0
Toui à menton d'or	Brotogeris jugularis	5,0	5,0
Toui à tête jaune	Forpus xantops	4,5	4,5
Toui aymara	Psilopsiagon aymara	4,2	4,2
Toui catherine	Bolborhynchus lineola	4,5	4,5
Toui céleste	Forpus coelestis	4,2	4,2
Toui de Deville	Brotogeris cyanoptera	5,0	5,0
Toui de Sclater	Forpus modestus	4,0	4,2
Toui de Spengel	Forpus spengeli	4,0	4,2
Toui de Spix	Forpus xanthopterigius	4,0	4,2
Toui du Mexique	Forpus cyanopygius	4,0	4,2
Toui été ou à croupion vert	Forpus passerinus	3,8	3,8
Toui flamboyant	Brotogeris pyrrhoptera	5,0	5,0

Toui para	Brotogeris chrysoptera	5,0	5,0
Toui tirica	Brotogeris tirica	5,0	5,0
Tourtelette améthystine	Turtur afer	4,2	4,2
Tourtelette d'Abyssinie	Turtur abyssinicus	4,2	4,2
Tourtelette demoiselle	Turtur brechmeri	4,5	4,5
Tourtelette émeraudine	Turtur chalospilos	4,5	4,5
Tourtelette masquée	Oena capensis	4,0	4,0
Tourtelette tambourette	Turtur tympanistria	4,5	4,5
Tourterelle à ailes blanches	Zenaida asiatica	5,5	5,5
Tourterelle à collier	Streptopelia semitorquata	6,0	6,0
Tourterelle à double collier	Streptopelia bitorquata	6,5	6,5
Tourterelle à poitrine rose	Streptopelia lugens	6,0	6,0
Tourterelle à queue carrée	Zenaida aurita	6,0	6,0
Tourterelle à tête grise	Streptopelia tranquebarica	5,0	5,0
Tourterelle cōtière	Zenaida melodia	5,5	5,5
Tourterelle de l'Adamaoua	Streptopelia hypopyrrha	6,5	7,0
Tourterelle de Reichenow	Streptopelia reichenowi	5,5	6,0
Tourterelle de Socorro	Zenaida graysoni	6,0	6,0
Tourterelle des Galapagos	Zenaida galapagoensis	5,5	5,5
Tourterelle du Cap	Streptopelia capicola	5,0	5,0
Tourterelle maillée	Spilopelia senegalensis	5,5	5,5
Tourterelle oreillardre	Zenaida auriculata	6,0	6,0
Tourterelle orientale	Streptopelia orientalis	6,5	6,5
Tourterelle pleureuse	Streptopelia diciiens	6,5	6,5
Tourterelle rieuse	Streptopelia roseogrisea	6,5	6,5
Tourterelle tigrine	Spilopelia chinensis chinensis	6,0	6,0
Tourterelle triste	Zenaida macroura	6,0	6,0
Tourterelle vineuse	Streptopelia vinacea	6,0	6,0
Tourterelles (autres)	Spilopelia	6,0	6,0

Tourterelles (autres)	Streptopelia	6,5	7,0
Travailleur à bec rouge	Quelea quelea	2,7	2,7
Travailleurs (autres)	Quelea	Feuille 1 2,7	2,7
Tyrans et Tyranneaux (ttes espèces)	Tyrannidae	2,5	4,5

V

Venturon corse	Carduelis corsicana	2,0	2,5
Venturon montagnard	Carduelis citrinella	2,0	2,5
Verdier d'Europe	Chloris chloris	2,9	3,2
Verdier d'Oustalet	Chloris ambigua	2,7	2,7
Verdier de Chine	Chloris sinica	2,7	2,7
Verdier de l'Himalaya	Chloris spinoides	2,7	2,7
Verdier du Vietnam	Chloris monguilloti	2,7	2,7
Veuve à collier d'or	Vidua orientalis	2,5	2,5
Veuve de Fischer	Vidua fischeri	2,5	2,5
Veuve dominicaine	Vidua macroura	2,5	2,5
Veuves (autres espèces)	Vidua	2,5	2,5

Y

Yuhinas (ttes espèces)	Yuhina	2,9	2,9
------------------------	--------	-----	-----

Z

Zostérops (ttes espèces)	Zosterops	2,5	2,5
--------------------------	-----------	-----	-----