

# Document d'information accompagnant la vente ou la cession d'un animal vivant d'une espèce domestique ou Non domestique

GENRE	COLINUS CALLIPEPLA OREORTYX	Ø Bague	Taille adulte	Poids	PHOTOS
- les noms scientifique et vernaculaire de l'espèce ;					
<b>1- Colin de Virginie</b>	<b>Colinus virginianus vir.</b>	5,0 mm	25 cm	170 g	1
<b>2- Colin du Mexique</b>	<b>Colinus virgin. Ridgwayi</b>	4,0 mm	27 cm	/	2
<b>3- Colin de Californie</b>	<b>Callipepla californica</b>	5,0 mm	27 cm	162 - 176 g	4
<b>4- Colin écaillé</b>	<b>Callipepla squamata</b>	5,5 mm	29 cm	195 - 202 g	
<b>5- Colin élégant</b>	<b>Callipepla douglasii</b>	5,5 mm	24 cm	160 - 196 g	
<b>6- Colin de Gambel</b>	<b>Callipepla gambelii</b>	5,5 mm	27 cm	156 - 200 g	
<b>7- Colin des montagnes</b>	<b>Oreortyx pictus</b>	7,0 mm	28 cm	200 - 290 g	
STATUT DE PROTECTION	Le colin du Mexique est en annexe I A X et est libre de détention tout comme les autres qui n'appartiennent à aucune annexe.		Longévité	5	
			5 à 10 ans		3
Mode de vie sociale	Les colins sont strictement monogames mais vivent en petites colonies. Ils sont plutôt sédentaires et se perchent dans les arbres pour dormir. leurs mœurs sont terrestres.				6
Comportement et, en particulier sa dangerosité	Leurs mœurs sont terrestres et ces oiseaux sont relativement nerveux, et vifs à s'envoler en cas d'alerte. Perchés en hauteur la nuit ils se serrent les uns contre les autres, parfois en se positionnant la tête vers l'extérieur afin de s'envoler dans tous les sens lorsqu'il y a danger immédiat. Ils sont plutôt timides en ne volent que sur de courtes distances pour échapper au danger.				7
Mode de reproduction	Le dimorphisme sexuel est net. La femelle pond entre 8 et 16 œufs qu'elle couve seule, le mâle restant à proximité pour monter la garde. Le nid est confectionné au sol avec quelques brindilles. Les deux parents participent à l'élevage de leurs jeunes qui naissent au bout de 22 à 23 jours de couvaison. Les nouveaux nés sont nidifuges et suivent leur parents. A 6 - 7 jours ils sont capables de voler. Plusieurs femelles peuvent partager le même nid malgré que les colins soient monogames. En élevage il y a une ponte et parfois deux. Il peut y avoir aussi une ponte de substitution en cas d'échec de la première. les colins de "Virginie" et de "Californie" se reproduisent facilement. En cas d'élevage artificiel (sauf pour le "Virginie") il est conseillé d'élever les jeunes avec des poussins d'autres espèces, plus débrouillards et capables de leur apprendre à manger et leur servant de modèle. Les jeunes sont indépendants à un mois.				
régime alimentaire et ration quotidienne	Le régime de base sera composé de graines pour exotiques ou perruches, de fruits et légumes. En période de reproduction la nourriture vivante est utile mais pas essentielle. L'eau est bien sûr indispensable. Le calcium est important surtout pour les femelles (œufs). La maturité sexuelle est atteinte à l'âge d'un an. des granulés type "poules pondeuses" ou bien pour "poussins" ou encore "faisans".				
Conditions d'hébergement	la volière sera plantée et offrira des perchoirs pour la nuit. Les colins sont souvent utilisés pour "garnir" le bas des volières, par contre leur habitude à se percher pour la nuit peut déranger les autres oiseaux nicheurs. C'est le point faible de la cohabitation. Au sol on évite d'autres espèces. Ces oiseaux craignent l'humidité et il faudra veiller à maintenir un sol sec. L'humidité est aussi la cause de beaucoup de pertes chez les poussins. Par contre la cohabitation avec des oiseaux habitant les sphères hautes est possible. Les colins seront logés par couples pour éviter les bagarres notamment en période de reproduction. Le sol de la volière devra leur permettre de gratter le sol à leur guise.				
Informations complémentaires	les colins ont tous un toupet sur l'arrière de la tête ou sur son sommet. Les colins de "Virginie" et de "Californie" ont été introduits dans beaucoup de pays dont certains états européens, en Asie (Chine pour le Virginie) en Australie pour le Californie, qui se retrouve aussi en Amérique du sud (Chili Argentine). Le "Virginie" à parfois été introduit pour la chasse. Nous précisons leur point faible: ces oiseaux originaires de régions sèches craignent énormément l'humidité.				



**: « Afin de préserver la vie sauvage, l'animal dont vous venez de faire l'acquisition ne doit pas être relâché dans le milieu naturel ».**

# CARTE DE REPARTITION DES COLINUS CALIPEPLA OREORTYX

