


Document d'information accompagnant la vente ou la cession d'un animal vivant d'une espèce domestique ou Non domestique

| GENRE | Leiothrix | Ø Bague | Taille adulte | Poids | <div>PHOTOS</div> <div></div> |
|---|-----------|---------|---------------|-----------|--|
| - les noms scientifique et vernaculaire de l'espèce ; | | | | | |
| 1-léiothrix jaune Léiothrix lutéa ou rossignol du japon | | 3,2 mm | 15 cm | 21 - 25 g | |
| <div>Attention le rossignol du Japon est classé comme espèce invasive</div> | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 2-Léiothrix à joues argen léiothrix argentauris | | 3,2 mm | 17 cm | 23 - 29 g | |

STATUT DE PROTECTION

Ces deux oiseaux sont en annexe II B et sont donc déclarables à l'i-fap. De plus "lutéa" est classé comme invasif et donc soumis à autorisation de détention.

Longévité

10 ans

Mode de vie sociale

Ces oiseaux sont sédentaires et vivent en petits groupes dans les zones à relief. Les bandes se scindent en couple au moment de la reproduction. Ce sont de très bons chanteurs

Comportement et, en particulier sa dangerosité

Le "rossignol du Japon a beaucoup été importé pour son chant magnifique. Il ne représente aucun danger, ni son "cousin": argentauris. C'est un oiseau territorial.

Mode de reproduction

La femelle pond 3 à 6 œufs couvés par les deux sexes entre 13 et 14 jours. Le nid est en forme de coupe, et ils l'élaborent souvent eux-mêmes. On utilise principalement des nids tressés de canaris dans des nichoirs semi-ouverts entourés de végétation. Comme matériaux, ils utilisent des bambous, du lichen, des écorces, des brins d'herbes, de la mousse, des brindilles et des racelles. Le dimorphisme sexuel est pratiquement inexistant, et le mâle se reconnaît par son chant. Les jeunes quittent le nid au bout de 15 jours et deviennent indépendants au bout d'un mois. C'est le mâle qui les nourrit majoritairement. Il peut y avoir plusieurs pontes par an et en principe dans un nid différent à chaque fois. Prévoir garder les reproducteurs par couples séparés et séparer les jeunes quand ils sont sevrés. Les vers de farines sont moins bien digérés par les jeunes. On les distribue avec parcimonie et on leur préfère d'autres nourritures vivantes plus digestes.

régime alimentaire et ration quotidienne


Le régime alimentaire est principalement insectivore, mais le rossignol a un régime assez varié. Il a une préférence pour les insectes, mollusques et petits escargots. Il aime les pousses tendres et les œufs de fourmi. Il est aussi friand de fruits (sucrés) ; agrumes coupés en deux, pommes, poires, baies.... Il mange aussi des graines ; alpiste, avoine, niger, sans oublier de la pâtée pour insectivores et des vers de farine.

Conditions d'hébergement

En cage il sera logé dans les dimensions suivantes au minimum : 75x45x65 cm. Bien sûr un seul couple par cage. En volière pas de dimensions particulières, mais un seul couple si possible pour une reproduction réussie. Cet oiseau très remuant peut cependant vivre en cohabitation avec d'autres petits exotiques. Prévoir plusieurs nids et un espace bien planté. C'est un oiseau robuste, qui supporte les climats très rudes. Il a une bonne longévité s'il vit dans de bonnes conditions. Doté d'une vue perçante, il repère les insectes avec rapidité et efficacité.

Informations complémentaires

À partir d'oiseaux échappés certainement de captivité, l'espèce est désormais présente à l'état sauvage en France. Elle vit dans plusieurs secteurs, notamment le Béarn dans le sud-ouest où plus de 1 000 oiseaux résideraient aux alentours de Pau (Pyrénées atlantiques). On retrouve également cet oiseau en Ile-de-France. Plusieurs dizaines de couples ont en effet élu domicile dans la forêt domaniale de Montmorency où ils apprécient les sous-bois de fougères et les taillis. Sa reproduction n'est pas réputée pour être facile. Il peut aussi être un voleur d'œufs par opportunisme.



: « Afin de préserver la vie sauvage, l'animal dont vous venez de faire l'acquisition ne doit être relâché dans le milieu naturel ».

AOCV85 - G. BESSON - JDECEMBRE 2024

13/12/2024

CARTE DE REPARTITION DES LEIOTRIX

Ne pas relâcher ces oiseaux dans la nature et être en règle avec l'administration.

- 1-Léiothrix jaune
ou rossignol du japon
- 2-Léiothrix à joues argent

Le rossignol du Japon a été introduit en Europe, aux Etats-Unis et au Japon: il s'y est bien installé. En France il est classé parmi les espèces invasives.

