

Document d'information accompagnant la vente ou la cession d'un animal vivant d'une espèce domestique ou Non domestique

PHOTOS

GENRE	psilopsiagon et brotogeris		Ø Bague	Taille adulte	Poids	
- les noms scientifique et vernaculaire de l'espèce ;						
1- TOUI AYMARA	Psilopsiagon	aymara	4,2 mm	20 cm	45-62 g	1
2- TOUI A BANDEAU JAUNE	Psilopsiagon	aurifrons	4,2 mm	18-20 m	45-62 g	2
3- TOUI TIRICA	Brotogeris	tirica	5,0 mm	23 cm	63 g	3
4- TOUI A AILES VARIEES	Brotogeris	versicolorus	5,0 mm	22 cm	55-70 g	4
5- TOUI A AILES JAUNES	Brotogeris	chiriri	5,0 mm	25 cm	72 g	
6- TOUI DE DEVILLE	Brotogeris	cyanoptera	5,0 mm	20 cm		
7- TOUI FLAMBOYANT	Brotogeris	pyrrhoptera	6,0 mm	20 cm	60-68 g	7


STATUT DE PROTECTION

Pour le type sauvage, en annexe II B tous, sauf à ailes variées et à ailes jaunes qui sont en II B G. Tous i-fap et avec restriction pour les II B G (se renseigner à votre DDPP)

Longévité

15 à 30 ans

5



Mode de vie sociale

Ces oiseaux vivent en petites bandes en dehors de la saison de reproduction et ont tendance à s'isoler pour se reproduire.

Comportement et, en particulier sa dangerosité

Dans l'ensemble ils cohabitent assez mal avec d'autres espèces et entre eux quand il s'agit de les faire reproduire. Ils sont plutôt bruyants. Beaucoup sont cavernicoles et peuvent se reproduire dans des falaises. Ils sont cependant considérés comme étant calmes et agréables.

Mode de reproduction

Les couples formés s'isolent pour se reproduire. La femelle pond de 3 à 5 œufs qu'elle couve de 24 à 26 jours. Les jeunes quittent le nid à 8 semaines (26-28 jours pour aymara avec des jeunes qui sortent du nid à 5-6 semaines). Il n'y a pas de dimorphisme sexuel (sauf aurifrons, tirica, versicolorus et pyrrhoptera) et la maturité adulte est atteinte à 2-3 ans pour aymara. La femelle couve seule et chez le toui à ailes variées le mâle dort dans le nid la nuit. Le nid pour agapornis convient bien ou bien on peut retenir les dimensions 15x15x30 cm (vertical) et 40-60cmx20x20 (horizontal). Le trou d'envol sera de 6-7 cm de Ø. On le garnira de copeaux. Les oiseaux ont tendance à dormir dans leur nid la nuit.

régime alimentaire et ration quotidienne


Ces oiseaux sont à dominante granivores mais aussi consomment de fruits, divers produits végétaux et ne dédaignent pas les insectes. Un mélange pour grandes perruches peut convenir à condition qu'il n'y ait pas trop de tournesol. Une pâtée d'élevage sera fournie à la reproduction. L'eau ne sera bien sûr pas oubliée.

Conditions d'hébergement

La volière de 1,00 m à 1,50 m de long sur 0,40 m de large au minimum sera privilégiée mais les cages d'élevage de 80 cm à 100 cm de long sur 50 cm de profondeur et 50 cm de hauteur sont bien acceptées et donnent de très bons résultats pour l'élevage. Aymara, et aurifrons vivent à des altitudes élevées en montagne et les autres dans les forêts ou savanes en dessous de 1000 m. Pyrrhoptera craint le froid.

Informations complémentaires

Les renseignements sont peu nombreux car ces espèces sont peu élevées en général. Il est essentiel de se renseigner sur les méthodes d'élevage de celui qui vous cédera ces oiseaux. Oiseaux vivant principalement en montagne dans des zones plus ou moins boisées ou dans des maquis ils sont peu sensibles au froid sauf Pyrrhoptera. Cyanoptera et pyrrhoptera seraient les plus difficiles à faire cohabiter et pour cyanoptera la reproduction serait plutôt difficile.



: « Afin de préserver la vie sauvage, l'animal dont vous venez de faire l'acquisition ne doit pas être relâché dans le milieu naturel ».

15/12/2021

CARTE DE REPARTITION DES PSILOPSIAGON ET BROTOGERIS

- 1- TOUI AYMARA
- 2- TOUI A BANDEAU JAUNE
- 3- TOUI TIRICA
- 4- TOUI A AILES VARIEES
- 5- TOUI A AILES JAUNES
- 6- TOUI DE DEVILLE
- 7- TOUI FLAMBOYANT

